CAT Pumpe 310 15 I/min 150 Bar Drehzahl: 950 U/min, Hub: 18 mm,

Bohrung: 20 mm Leistungsaufnahme: 4,6 kW



CAT Pumpe 310 15 I/min 150 Bar Drehzahl: 950 U/min, Hub: 18 mm, Bohrung: 20 mm Leistungsaufnahme: 4,6 kW



Ölmenge Kurbelgehäuse: 0,55 l (Auslieferung unbefüllt)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis exkl. Mwst

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Plungerpumpe Modell 310 von CAT PUMPS. Beidseitige Antriebswelle links und rechts. Fördert 15 Liter pro Minute bei 150 bar Druck.

1 / 2

Modell: 310

Betriebsdruck: 150 bar

Fördermenge: 15 I/min

Drehzahl: 950 U/min

Hub: 18 mm Bohrung: 20 mm

Leistungsaufnahme: 4,6 kW

Ölmenge Kurbelgehäuse: 0,55 l (Auslieferung unbefüllt)

Max. Medientemperatur: 71 °C

Max. Vordruck: 4 bar

2 x Sauganschluss: 1/2" IG (Innengewinde) NPT (National Pipe Thread)

2 x Druckanschluss: 3/8" IG NPT

Antriebswelle: beidseitig, links und rechts

Wellendurchmesser: Ø = 20 mm

Werkstoff Pumpenkopf: Messing (verchromt)

Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Passfeder [30057]

// //